flotex® colour
špičková textilní krytina

- Design a barvy
- Speciální možnosti
- Segmenty
- Fakta o sametovém vinylu Flotex
- Ostatní varianty krytiny Flotex

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

flotex® colour…

Jaká je vaše volba?

Výběr je o možnostech a volba designu začíná výběrem barvy. Barva může předat zprávu a komunikovat bez slov, evokuje emoce, vytváří asociace a má sílu ovlivnit celkovou náladu a pocit z prostředí. Barva je osobní a vyjadřuje naše pocity a hodnoty, je to základní součást naší svobodné volby.



flotex® colour

CALGARY | METRO | PENANG | CANYON





calgary

Flotex Calgary nabízí širokou škálu barev v jemném, přírodním designu, který lze snadno kombinovat s jinými krytinami Flotex nebo pružnými podlahovinami, jako je Marmoleum. Řada Calgary je ideální volbou pro oblasti použití, které vyžadují tlumenou atmosféru.

metro

Flotex Metro je univerzální téměř jednobarevný podlahový design, který zahrnuje širokou a moderní škálu barev. Decentní vzor vyzdvihuje texturu bez konkrétního tvaru a vytváří autentický pocit, který je jedinečný pro materiál Flotex.





penang

Flotex Penang představuje senzační vzhled moderního prostředí. Jeho náznak designu dřevěných prken poskytuje tichý neutrální design podlahy.

canyon

Flotex Canyon je silně téměř jednobarevný zrnitý dekor, inspirovaný přírodní zeminou a skálou. Má typickou výraznou texturu se středním kontrastem.

flotex® colour
CALGARY

OUTSIDE

flotex® colour
METRO



WE LOVE SPACE
2012
SUNDAYS
12
AGOSTO
EIVISSA

INFORMATIE

flotex® colour
PENANG



Raadzaal

flotex® colour
CANYON

concept 2

1
2
3



flotex® colour
PLANKS

100 x 25 cm

penang

nimbus l p982017

mercury l p982004

zinc l p982007

shale l p982020

grey l p982037

ash l p982031

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

calgary



carbon l p990019

cement l p990012

grey l p990002

ash l p990010

canyon



limestone l p945022

stone l p945021

pumice l p945020

slate l p945019

Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | light rustic oak | 1682

100 x 25 cm

metro



nimbus l p946005

grey l p946006

carbon l p946024

lagoon l p946020

citrus l p946019

grape l p946016

berry l p946017

tangerine l p946025



ash l p946007

anthracite l p946039

indigo l p946001

petrol l p946032

pebble l p946011

pepper l p946009

concrete l p946014

red l p946026

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039

flotex® colour
ZVÝRAZNĚNÍ EMBOSOVÁNÍM

50 x 50 cm

Chtěli byste mít v prostoru podlahy, které vyniknou? Zamyslete se nad možností použití embosovaných dílců. Tímto způsobem si můžete hrát s designem podlahy a mít oblasti nebo jednotlivé dílce, které se budou lišit od těch ostatních. Těchto 12 položek lze vybrat buď s reliéfem organickým nebo připomínajícím skleněné úlomky. Všechny embosované dílce Flotex mají stejné funkční vlastnosti jako jakýkoliv jiný Flotex.

Reliéf evokující sklo
Tento vzor inspirovaný sklem má náhodnou geometrii, kterou lze použít k přidání pozoruhodného akcentu v instalaci.


metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

Barevná paleta

anthracite
to546908 I tg546508


gull I to546904 I tg546504


lagoon I to546920 I tg546520

petrol
to546932 I tg546532


citrus I to546919 I tg546519


apple I to546937 I tg546537

evergreen
to546922 I tg546522


sand I to546912 I tg546512


truffle I to546929 I tg546529

cinnamon
to546930 I tg546530

red I to546926 I tg546526

berry
to546917 I tg546517

metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

metro | anthracite | to546908

Organické embosování
Jedná se o všestranný vzor, který přináší dílcům decentní směrový efekt, aniž by byl příliš formální.

flotex® colour
BORDURY

15 m x 11 / 22 cm

Flotex Bordury vám pomáhají být kreativní, když navrhujete svoji podlahu. Nabízí možnost orámovat oblast, oddělit prostor nebo poskytnout vaší podlaze ohraničení, které je vloženo z jednoho kusu. Bordury Flotex jsou jednobarevné pásky dostupné pouze v šířkách 11 nebo 22 cm, které mohou být kombinovány s podlahovou krytinou Flotex v rolích.

flotex® bordury

nimbus	211044	232044
grey	211046	232046
ash	211031	232031
tempest	211110	232110
petrol	211007	232007
indigo	211016	232016
electric	211096	232096
evergreen	211088	232088
moss	211087	232087
citrus	211085	232085
gold	211099	232099
pebble	211076	232076
truffle	211093	232093
cocoa	211081	232081
melon	211072	232072
tangerine	211003	232003
lilac	211100	232100
pink	211091	232091
red	211008	232008
berry	211083	232083
cinnamon	211094	232094
chocolate	211114	232114

Flotex bordury (délka role 15 metrů) mohou být dodány ve dvou šířkách. První 3 číslice barvy označují vybranou šířku:
211xxx bordura 11cm
232xxx bordura 22cm





flotex® colour
ACOUSTIC PLUS

Akustika je problém číslo 2 ve stížnostech na pracovní prostředí. Vylepšené akustické vlastnosti pomáhají zvýšit koncentraci.

Pro lepší akustické vlastnosti můžeme nabídnout speciální rubovou vrstvu pro naše čtverce Flotex, která zvyšuje kročejovou neprůzvučnost o 3 dB na celkem 22 dB. Bude to další benefit například v oblasti školství, kanceláří a veřejných prostor. Verzi AcousticPlus lze objednat pouze pro položky ve formátu čtverců.

Flotex Acoustic Plus poskytují dobrou absorpci hluku 0,25, což je srovnatelné s nejčastěji používanými koberci v rolích a dílcích.
Kromě absorpce hluku nabízí Flotex Acoustic Plus velmi dobrou absorpci nárazů. To je důležité pro oblasti, kde lidé dlouhodobě stojí a kde je důležitý pocit komfortu pod nohama.

Variantu AcousticPlus lze objednat ve všech čtvercích jako speciální výrobu v min. množství 700 m2 od barvy. Dekor AcousticPlus 746006 je skladem.

rubová vrstva z 20% z recyklovaného polyesteru od konečného spotřebitele

flotex® colour
VOLNÝ ČAS A POHOSTINSTVÍ

Lákavé a reprezentativní s vizuální přitažlivostí, tak by měly vypadat vaše restaurace, hotely nebo muzea. Podlahové krytiny toho mohou být důležitou součástí. Akustika a čistitelnost jsou nezbytné, vzhled podlahy zajistí zbytek.

OMYVATELNOST

Flotex může být čištěn za pomocí vody a kartáče. Po vyčištění nebude kluzký a rychle uschne. Je tak snadné si udržet své místo čisté.

Kurshi hotel, Litva

flotex® colour
ŠKOLSTVÍ

Chunnam library, Korea

Kreativní a inspirativní prostředí, to je to pravé, v čem se děti potřebují učit a rozvíjet. Kromě hraní a běhání potřebují také klidné chvíle ke koncentraci. Flotex to vše může nabídnout. Barevné vzory v této kolekci mohou vytvořit ideální prostředí pro růst dětí.

Flotex má vlastnosti pružné podlahy, ale zároveň poskytuje akustiku jako textilní podlahy. Je také odolný a vynikající při zachycování a uvolňování jemného prachu při vysávání.

<22 dB

Kročejový útlum a koeficient redukce prostorového hluku 0,25

Zvuková pohltivost ve školách je nejdůležitější funkcí, která udržuje hlučnost na minimu a umožňuje žákům a učitelům mít ve škole dobrý den.

flotex® colour
ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČE

Cítit se jako doma v nemocnici nebo v zařízení pro péči o seniory pomůže k uzdravení a tomu, že se lidé budou cítit spokojeně. Když je potřeba zdravotní péče, je lepší být v prostředí, které se příliš neliší od toho, na co jsou lidé zvyklí. Použití sametového vinylu Flotex může vytvořit tento útulný a hřejivý pocit. Další výhodou je snadné čištění a bezpečná chůze.

VYNIKAJÍCÍ PROTIKLUZNOST

Flotex zajišťuje bezpečnou chůzi osob se sníženou pohybovou stabilitou a pocit bezpečí, který přispívá k útulnosti okolí.



Erskine Court Care home, Velká Británie

flotex® colour
KANCELÁŘE

OLX office, Brazílie

Návrhy kanceláří vyžadují inspiraci, ale také ticho na některých místech. S krytinou Flotex si můžete hrát, ať už používáte lamely, čtverce nebo pásy v kombinaci s bordurami. Vytvořte ze své kanceláře tu, která vynikne a kde by chtěli pracovat všichni. Odolná konstrukce podlahy Flotex udrží podlahu jako novou. Redukce kročejové neprůzvučnosti až 22 dB je výhodou, protože Flotex sníží hluk i v otevřených kancelářích. Navíc lze zlepšit akustiku místnosti pomocí koeficientu absorpce hluku 0,25 dB. Má také velmi nízké emise, což zlepšuje zdravé prostředí v místnosti.



NÍZKÝ VALIVÝ ODPOR

Flotex má nízký valivý odpor, takže se snadno používá v kancelářích. Díky odolné konstrukci se vlákna vrátí do své původní polohy a podlaha zůstane jako nová.

flotex® colour
OBCHODY

Maloobchodní prodejny v dnešní době potřebují nabídnout něco extra, čím by zákazníky přilákaly, aby navštívili právě jejich obchod. Dobrý design, usnadnění orientace, vliv barev a pohodlí jsou důležité. Se sametovým vinylem Flotex lze splnit všechny požadavky. Snadno čistitelná a funkční konstrukce zajišťuje, že podlaha zůstane atraktivní i v následujících letech.

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ

Bezpečné a pohodlné nákupní prostředí s podlahovou krytinou, kterou lze vyčistit strojově. Flotex to zvládne a vydrží.

City 2 Shopping Centre, Dánsko



DIGITÁLNÍ TISK FLOTEX VISION

S kolekcí Flotex Vision Forbo nabízí jedinečnou kolekci více než 500 digitálně tištěných dekorů ve vysokém fotografickém rozlišení. Designy jsou rozděleny do 6 témat, od květinových vzorů až po realistické obrazy přírodních materiálů. Všechny dekory jsou k dispozici v několika barevných kombinacích. Na tomto webu najdete příklady jednotlivých dezénů v určité barevné kombinaci.
Abychom ukázali všech 500 barevných kombinací, vytvořili jsme digitální knihovnu Flotex Vision, kde si můžete prohlédnout všechny vzory a barevné kombinace a hrát si s nimi v různých interiérech.

www.flotexvision.com



PLÁNOVAČ PODLAH

Chcete-li si vizualizovat svoji podlahu, využijte náš plánovač podlah.
Všechny kolekce jsou vloženy, a tak zde můžete vidět, jak vypadá design ve velkém měřítku v plné velikosti.

www.forbo-flooring.com/floorplanner

flotex®
ŠPIČKOVÁ TEXTILNÍ KRYTINA

≤ 22 dB
KROČEJOVÝ ÚTLUM A REDUKCE PROSTOROVÉHO HLUKU 0,25

VYNIKAJÍCÍ PROTIKLUZNOST

OMYVATELNOST

MOŽNOST MECHANICKÉHO MOKRÉHO ČIŠTĚNÍ

JEDINÁ TEXTILNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA, KTEROU SCHVÁLIL BRITSKÝ ALERGOLOGICKÝ ÚSTAV ALLERGY UK

HYGIENICKÝ



30% VÍCE NEČISTOT ODSTRANÍ VE SROVNÁNÍ S KLASICKÝM KOBERCEM

FLOTEX

Až 80 milionů nylonových vláken, která jsou elektrostaticky ukotvená v základní vrstvě, zachycuje jemný prach a alergeny. Unikátní struktura zajišťuje jejich uvolnění při čištění. To je důvod, proč je Flotex jedinou textilní krytinou, kterou schválil britský alergologický ústav.

KOBEREC

Koberec s klasickou smyčkou nebo volná vlákna nylonu se střiženou smyčkou zadržují jemný prach a alergeny, nicméně je neuvolní snadno kvůli jejich spletitému povrchu smyček, což vede k růstu bakterií a nehygienické podlaze.

Flotex se liší od ostatních textilních podlahových krytin svou jedinečnou konstrukcí. Kombinací hustého sametového povrchu a odolné základní vrstvy pro vysokou zátěž, Flotex nabízí to nejlepší z obou světů.

Odolný a pohodlný
Objevte skutečnou odolnost a trvanlivost krytiny Flotex, která je výsledkem až 80 milionů vláken nylonu 6.6 na metr čtvereční, a současně si užijte klid a pohodlí obvykle spojované pouze s koberci.

Tichý a dobrý pro vnitřní ovzduší
Vlákna neslouží pouze k pohlcování zvuku (>20 dB) a zvýšení pohodlí, ale také zachycují alergeny a jemný prach ze vzduchu. Skvělé je, že se potom snadno uvolní při čištění jak suchou tak mokrou cestou. Tím je zajištěna dobrá kvalita vnitřního ovzduší, což je důležité zejména pro alergiky. To potvrzuje zisk prestižního ocenění Allergy UK Seal of Approval.



flotex® colour
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy použijte vstupní čisticí rohož, abyste zabránili vnesení velkého množství nečistot do budovy a zachovali dobrý vzhled podlahy co nejdéle.

Čištění skvrn

Mnoho druhů skvrn lze odstranit čistou teplou vodou nebo čisticím prostředkem na koberce. Těžko odstranitelné a odolnější skvrny lze vyčistit škrabkou a kartáčem.



Pravidelné čištění

Díky pravidelnému vysávání a odstraňování skvrn bude Flotex vypadat dobře každý den.

Údržba

Pravidelná údržba krytiny Flotex za použití opláchnutí, kartáčování a vysavače na mokré vysávání / stroje 3 v 1 zaručí nejlepší možný výsledek .

Pro návod na čištění a údržbu, prosím, navštivte naše webové stránky.

DALŠÍ KOLEKCE SAMETOVÉHO VINYLU FLOTEX

FLOTEX NATURALS

Naše aktualizovaná řada Flotex Vision Naturals vám umožní vytvořit vzhled skutečného dřeva nebo keramické podlahy a zároveň zachovat pocit tepla, akustiky a komfortu, který nabízí koberce. Naše nejmodernější technologie digitálního tisku dosahuje vysoké kvality, vizuál věrný své předloze ze dřeva nebo keramických textur.

FLOTEX VISION

Flotex Vision nabízí jedinečnou kolekci více než 500 digitálně tištěných dekorů, od květinových vzorů až po realistické obrazy přírodních materiálů. Chcete-li zobrazit všechny vzory a barevné kombinace v interiérech, navštivte naši webovou stránku Flotex vision www.flotexvision.com

FLOTEX DEKORY NA ZAKÁZKU

Pokud máte svojí vlastní představu o designu podlahy, nechte si ho vytisknout na Flotex. Můžeme pro vás dekor vyrobit a vytisknout jej na našich strojích. Můžete si hrát s logy, barvami a sladěnými potisky. Nechte se vést vaší představivostí.

FLOTEX PLANKS

Jelikož jsou modulární podlahy velkým trendem, vyvinuli jsme naší novou kolekci Flotex Planks, která vám pomůže vytvořit módní podlahy, které se liší od jakéhokoli jiného návrhu. Můžete kombinovat vzory, barvy i směry instalace.

FLOTEX CITYSCAPE

Embosované linie kolekce Flotex Cityscape vytváří zajímavý 3D prostorový design, který mění svůj vzhled v závislosti na tom, pod jakým úhlem se na něj podíváte. Tato jedinečná řada dílců je inspirována liniemi a křižovatkami městské krajiny. Mřížky, které jsou vtlačeny do nylonových vláken, jako embosované vzory vytvářejí vzrušující texturu na pohled i dotyk. Kolekce Cityscape zahrnuje propracovaný lineární design řady Integrity a vícebarevný vzor řady Complexity.

FLOTEX BY STARCK

Společnost Forbo Flooring Systems spolupracovala s vizionářským tvůrcem Philippem Starckem při navrhování vysoce inovativní kolekce systémů podlahových krytin: Flotex by Starck.
Philippe Starck vytvořil kolekci tří systémů nazvaných Vortex, Artist a Twilight. Každý z nich je dodáván ve čtyřech samostatných částech, které mohou být volně uspořádány tak, aby vytvářely vzory pro váš projekt, které se přesně přizpůsobí vašim potřebám a preferencím.

FLOTEX TIBOR

Průkopnický textilní návrhář Tibor Reich - tvůrce vzoru Tibor - byl jedním z nejvýznamnějších osobností poválečného britského textilního průmyslu. Společnost Forbo se spojila s touto britskou designérskou legendou kvůli vytvoření nových úžasných řad sametového vinylu Flotex. Většina vzorů je odvozena od Tiborovy průkopnické kolekce Fotexur, která byla uvedena v roce 1957. Díky tisku na sametový vinyl Flotex v zářivých barvách získaly inovativní Tiborovy návrhy Fotexur nadčasovou atmosféru, přestože se datují do 70 let.

FLOTEX SOTTSASS

Průkopnická jak esteticky, tak technicky. Tato kolekce Flotex Sottsass je výsledkem tvořivé spolupráce mezi společností Forbo Flooring a italským designérským studiem Sottsass Associati, které zodpovídá za slavný trend Memphis Design na konci minulého století. Design Sottsass představuje unikátní organické formy a nepravidelnosti, zjevně náhodné vzory.

t545019 | slate, t545021 | stone

Technické specifikace

Flotex v rolích, dílcích a čtvercích splňuje požadavky normy EN 1307

		Role	Čtverce	Lamely	Embosované čtverce	Čtverce AcousticPlus	Bordury
Celková tloušťka	ISO 1765	4.3 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.9 mm	4.3 mm
Komerční použití	EN-ISO 10874	Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33
Šířka role		2.0 m	–	–	–	–	11cm nebo 22 cm
Délka role		ca. 30 m	–	–	–	–	ca. 15 m
Rozměr čtverce/lamely		–	50 x 50 cm	100 x 25 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	–
Množství čtverců/ lamel v balení		–	12 ($3m^2$)	10 ($2.5m^2$)	12 ($3m^2$)	10 ($2.5m^2$)	–
Celková hmotnost	ISO 8543	1.8 kg/m^2	4.8 kg/m^2	4.8 kg/m^2	4.8 kg/m^2	2.6 kg/m^2	1.8 kg/m^2
Rozměrová stálost	ISO 2551 / EN 986	< 0.2%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.2%
Odolnost vůči opotřebení	EN 1307 příloha F	> 1000 cyklů	> 1000 cyklů	> 1000 cyklů	> 1000 cyklů	> 1000 cyklů	> 1000 cyklů
Odolnost vůči kolečkům trvalé používání	EN 985 Test A	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje	r ≥ 2.4 trvalé používání splňuje
Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Protikluznost	UK SGR kyvadlo	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk	Sucho-velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk
Akustické vlastnosti	EN-ISO 717-2	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 20 dB	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 19 dB	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 19 dB	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 19dB	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 22dB	Nárazový zvuk ΔLw ≥ 20dB
	ISO 354	Absorpce zvuku = 0.10	Absorpce zvuku = 0.10	Absorpce zvuku = 0.10	Absorpce zvuku = 0.10	Absorpce zvuku = 0.25	Absorpce zvuku = 0.10
Voděodolnost	EN 1307 příloha G	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
Creating Better Environments							
Elektřina z obnovitelných zdrojů		Flotex je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.					
Recyklovaný obsah		Flotex v rolích obsahuje až 20% recyklovaného obsahu dle hmotnosti. Flotex čtverce / lamely obsahují až 52% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.					
Kvalita vnitřního ovzduší		Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise vnitřního ovzduší v souladu s normou ISO 16000-9 po 3 dnech a po 28 dnech. Emise materiálu Flotex Colour v rolích jsou pod detekčním limitem po 28 dnech.					
SKA		Flotex splňuje kritéria SKA Rating pro M12 pro měkké podlahové krytiny v kancelářích, obchodech a systému vysokoškolského vzdělávání.					
LCA - hodnocení životního cyklu výrobku		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.					
Flotex splňuje požadavky normy EN 14041		EN 14041 CE 1200101-DOP-512	EN 14041 CE 1200201-DOP-306	EN 14041 CE 1200201-DOP-306	EN 14041 CE 1200201-DOP-306	EN 14041 CE 1200202-DOP-811	EN 14041 CE 1200101-DOP-512
Reakce na oheň	EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Protikluznost	EN 13501	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
Elektrostatický náboj	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Tepelný odpor	ISO 8302	0.048 m^2K/W	0.037 m^2K/W	0.037 m^2K/W	0.037 m^2K/W	0.040 m^2K/W	0.048 m^2K/W
Emise vnitřního ovzduší	EN 16516	< 0,2 mg/ m^3	< 0,2 mg/ m^3	< 0,2 mg/ m^3	< 0,2 mg/ m^3	< 0,2 mg/ m^3	< 0,2 mg/ m^3
Obsah specifických nebezpečných látek	EN 14041	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),které lze nalézt na našich webových stránkách.



p982007 l penang zinc, p982020 l penang shale, p982037 l penang grey

Forbo Flooring Systems je součástí skupiny Forbo Group, světového lídra v oblasti podlahových krytin a pásových systémů. Nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a vstupní podlahové systémy kombinují funkčnost, barevnost i design a přináší tak komplexní řešení pro každý interiér.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká Republika
T: + 420 239 043 011
info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

Najdete nás na:

Najdete nás na:

creating better environments

FLOORING SYSTEMS