

DVEŘE A ZÁRUBNĚ V INTERIÉRU



www.boulit.cz



O nás

Firma **BOULIT s.r.o.** působí na českém trhu již od roku 2003 a je tak již tradičním českým výrobcem interiérových i speciálních dveří a zárubní. Své produkty nabízíme v rámci sítě vlastních vzorových prodejen stejně tak jako je dodáváme svým stálým odběratelům do všech regionů ČR. Naše společnost je schopna uspokojit jakýkoliv požadavek na výrobu dveří a zárubní v provedení CPL i HPL laminátu.

Vyrábíme nejen širokou paletu interiérových dveří dle vlastních modelových řad v atraktivních dekorech vhodné hlavně pro bytovou výstavbu a rodinné domy, ale též rozsáhlou škálu technologických a speciálních dveří jako jsou dveře **BEZPEČNOSTNÍ** B2, B3, protipožární plné i prosklené (včetně obložkových zárubní a kouřotěsnosti), dveře protihlukové až do 39 dB, klima dveře, prosklené protipožární stěny s nadsvětlíkem i bočními světly a řadu dalších. V nabídce máme též dveře s různými systémy otevírání, například dveře skládací, posuvné po stěně i do stavebních pouzder, systém **ERGON** nebo také možnost obkladu stávající ocelové zárubně **OKZ** bez nutnosti bourání.

BEZPEČNOSTNÍ dveře dodáváme nejen jako samostatný výrobek, ale též jako komplet včetně ocelové bezpečnostní zárubně a veškerých stavebních prací zahrnujících výměnu stávající ocelové zárubně za novou bezpečnostní a osazení dveří, včetně všech doplňků.

Tým BOULIT, s.r.o.



Vysvětlivky



Voštinová výplň



Výplň děrovaná DTD



Výplň Homalight
(zateplená výplň)



Rámeček oblý



Rámeček plochý



Rámeček oblý široký



Svislý dekor



Příčný dekor

Většinu dekorů CPL je možné
dodat v příčném dekoru



Otočné falcové dveře



Posuvné dveře po zdi
a do stavebního pouzdra



Bezfalové otočné dveře



Ergon dveře se speciální zárubní



Sklapovací dveře
se speciální zárubní



Dveře lze vyrobit s úpravou TSD



Dveře lze vyrobit
s protipožární úpravou



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:





P1

V E



P2

T V E



P3



P4

T




P5



P6


T

V ceně:




Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:





T4



T5



T6


T E

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10




K11



K12



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V1

TVE



V2



V3



V4




V5




V6

V ceně:




Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:






V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:





E1



E2



E3



E4



E5



E6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





H1



H2



H3



H4



H5



H6



H7



H8



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:






V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:






V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear


Za příplatek:





Frézování silikon (cca 3 mm)
Je možná pouze výplň DTD

V ceně:




PH/1



PH/2



PH/3



PH/4



PH/5



PH/6



PH/7



Za příplatek:





Hliníkový pásek 10mm
Je možná pouze výplň DTD

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



PH/A



PH/B



PH/C



PH/D



PH/E



PH/F



PH/H



PH/I



PH/J



PH/K

Za příplatek:





Skládané kazetové dveře
s příznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4




FR5




FR6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



ANT1



ANT2



ANT3



ANT4




ANT5



ANT6

Za příplatek:



Dveře s průběžným kaleným sklem 8mm

Modely ANT1, ANT2, ANT3 lze vyrobit pouze v otočné variantě.
Modely ANT4, ANT5, ANT6 lze vyrobit v otočné i posuvné variantě.

Nelze vyrobit výškový atyp.
V provedení OKZ se nevyrábí.



B4



B5



B6



B7



B8



B9



B10



B11



B12



B13

Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit.

V provedení OKZ na poptání.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4 (mimo Světle šedé a Javoru přírodního).

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit.

V provedení OKZ na poptání.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4 (mimo Světle šedé a Javoru přírodního).

* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Kůra světá, Kůra tmavá, Flutes čirý, Flutes matný.

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



CEYLON

Bezpečnostní dveře

B3plus

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- zesílená tloušťka dveří 46 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 7 aktivních a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou


B3

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

B2

- bezpečnostní třída RC2
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

* součástí certifikovaného uzávěru je i ocelová bezpečnostní zárubeň RC3 EI 30 s výztuhou pantů a chráněných otvorů pro čepy



Protipožární dveře

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr

Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI – otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídllová a dvoukřídllová, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost $R_w=36\text{dB}$
EI₁30-C3, EI₂30-C3, EW30-C3, EI₂30Sm-C3,



Protipožární
výplň Nobasil



Protipožární
výplň Grenamat



Řez obložkovou zárubní
protipožární DPO



Jednokřídlé
DPO
plné hladké



Dvoukřídlé
DPO
plné hladké



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 1/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 2/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 3/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO K2



Práh dřevěný lakovaný
s těsněním.
Tloušťka do 15 cm



Protipožární padací práh



Požární stěna 1



Požární stěna 2



Krycí lišta dvoukřídlých dveří „klapačka“



Zástrč dvoukřídlých dveří

PROTIPOŽÁRNÍ

Doplňky

Možné doplňky pro bezpečnostní dveře.



Kování Harmonia DEF



Kování AXA BETA FLEXI



Panoramatické kukátko



Kukátko se jmenovkou



Vložka Gege EAP2 PRO s 5 klíči



Vložka EURO SECURE 30/35 Nikl s 6 klíči



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Vložka EURO SECURE 30/40 s knoflíkem a 6 klíči

Mušle

Možné mušle pro posuvné dveře



ovál
matný chrom



ovál
matný nikl



hraná
nerez

set BB/D oválný
broušená nerez



set PZ/D oválný
broušená nerez



set WC oválný
broušená nerez





Větrací mřížka černá



Bezpečnostní vložka 30/35
černá se 3 klíči



Bezpečnostní vložka s knoflíkem
30/40 černá se 3 klíči



Kování Omega Plus černá

Kování Harmonia Def černá



Panoramatické kukátko
s podložkou černé



Kukátko se jmenovkou
Axa hranaté černé

Černé doplňky pro falcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



Černé doplňky pro bezfalcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty




Zárubně interiérových dveří

Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložková zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 50 mm do 550 mm. U obložkových zárubní typu Ergon, otočné bezfalcové a sklapovací je minimální tloušťka stěny 100 mm. Standardní šířka límce u obložky do stavebního otvoru je 60 mm, u obložení kovové zárubně 80 mm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 120 mm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (mm)	Dveře š × v (mm)
700 × 2020	600 × 1970
800 × 2020	700 × 1970
900 × 2020	800 × 1970
1000 × 2020	900 × 1970
1350 × 2020	1250 × 1970
1550 × 2020	1450 × 1970



Řez obložkovou zárubní
síla zdi od 50 mm,
límce 60 mm




Řez obložkovou zárubní (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 50 mm,
límce 80 mm




Řez obložkovou zárubní průchozí
síla zdi od 50 mm,
límce 60 mm



Řez obložkovou zárubní průchozí (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 50 mm,
límce 80 mm



Řez obložkovou zárubní protipožární DPO
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm




Řez obložkovou zárubní pro otočné dveře - na TUPO
síla zdi od 50 mm,
límce 60 mm



Řez obložkovou zárubní pro stavební pouzdra
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm



Řez obložkovou zárubní pro otočné bezfalcové dveře
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm



Řez obložkovou zárubní sklapovací
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm




Řez obložkovou zárubní ERGON
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm


Světlíky

Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel. Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu. Maximální výška stavebního otvoru – 3 m. Maximální šířka stavebního otvoru – 4 m.


Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlymi, případně posuvnými dveřmi.




Nadsvětlík + boční světlík




Nadsvětlík + dva boční světlíky



Nadsvětlík



Boční světlík



Dva boční světlíky


Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekorech identických s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.



Rámeček oblý - OB

Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.



Rámeček plochý - PL

Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver, Tipo a Send.



Rámeček oblý široký - OS

Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Tipo, Portman, Verona, Send a Frame.

Dekor Egger CPL1

Struktura ST15 – hladká



Dub Ferrara
H1334



Olše
H1502



Buk Bavaria
H1511



Javor medový
H1521



Buk Ellmau
H1582



Třešeň
Romana
H1615



Hruška Lindau
H3113




Ořech Dijon
přírodní
H3734




Mahagon
H3080



Ořech
tabákový
H3704



Platinově bílá
W980
(struktura ST2)



Perlově šedá
U763
(struktura ST2)



Stříbrošedá
U765
(struktura ST2)

Na objektové zakázky je možné vyrobit interiérové dveře v dalších cca 60 dřevodekorech, 60 uni dekorech a několika fantasy dekorech dle vzorníku firmy Egger, případně s povrchovou úpravou HPL (dekorativní vysokotlaké lamináty).



Dekor Egger CPL3

Struktura reliéf ST22 – mattex



Jasan Cassino
H1215



Lakeland
Akazie
H1277



Woodline
creme
H1424



Driftwood
H3090



Whitewood
H1122



Pinie bílá
H3430



Wenge Mali
H3058



Graphitewood
H1123



Javor přírodní
H1887
(struktura ST9)



Světle šedá
U708
(struktura ST2)

Dekor Egger CPL4

Struktura reliéf ST10 – authentic



Dub Bardolino
H1145



Dub Autentic
šedý
H1150



Dub Arlington
H3303



Dub Nebraska
šedý
H3332



Borneo antické
H3048



Dub Denver
H1387



Dub Whiteriver
H1313

Dekor Egger CPL5 – příčné dekory



Dub Halifax
tabákový
H1181



Dub Halifax
bílý
H1176



Dub Halifax
přírodní
H1180



Dub Sherman
šedý
H1345
(struktura ST32)



Dub Sherman
antracitový
H1346
(struktura ST32)

Struktura reliéf ST37


Nový dekor s hlubokou strukturou – PŘÍČNÝ

Příplatek za dekor:
dveřní křídlo 650 Kč,
obložka do 30cm 350 Kč,
obložka nad 30cm 500 Kč
Příplatek za SVISLÝ dekor:
dveřní křídlo 450 Kč


**MIMO DVEŘÍ BOSTON,
CEYLON, SEND A PARAPETŮ**

**OBLOŽKY JSOU VŽDY
VE SVISLÉM DEKORU**


Zakázková kolekce



Černý grafit
U961
(struktura ST2)



Kamenná šedá
U727
(struktura ST2)



Alpská bílá
W1100
(struktura ST15)

Speciál 2

Příplatek za dekor:
dveřní křídlo 500 Kč, obložka do 30 cm
300 Kč, obložka nad 30 cm 400 Kč.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Skleněné výplně interiérových dveří



Kůra čirá




Float čirý



Kůra bronz



Činčila čirá




Činčila bronz



Matelux clear



Dominos Mastercare



Pave



Krizet



Flutes matný



Flutes čirý

Je možné použít i kalené sklo, bezpečnostní sklo nebo kazetové výplně.

Favorit - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Esso - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Nero - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Daniela - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Sunny - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Moderna - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Tornádo - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Daniela - R




Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Cynthia - HR




Povrch: T/OC - titan/chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Holly - HR



Povrch: NP/OC - nikl perla/chrom lesklý



Dostupné povrchy:



MP - Hit - HR 6S



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:




Naxos - HR



Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:




TI - Dara - HR 4007 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:




Supra - HR 3097Q



Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:




Eliptica - HR 3098Q



Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




Sonia - HR 3095 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Favorit - R 2002 5S



Povrch: BN - broušená nerez



BS - černá mat

Dara - R 4007 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:




Cinto - R 2732 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Nela - R 4006 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Cinto 2 - HR 3044 5S




TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý




Square - HR 2275 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Linha 1 - HR 2736 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý




Dostupné povrchy:



Maya - HR 3033 5S



TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:



FT - 3665AC

- mušle ovál bez otvoru

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OLV - mosaz leštěná a lakovaná



OLS - mosaz broušená a lakovaná



OGS - bronz česaný mat.



BN - broušená nerez



OCS - chrom broušený



ONS - nikl broušený

FT - 3665AF - BB/D

- mušle ovál

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OLV - mosaz leštěná a lakovaná



OLS - mosaz broušená a lakovaná



OGS - bronz česaný mat.



BN - broušená nerez



OCS - chrom broušený



ONS - nikl broušený

FT - 3665AZ - PZ/D

- mušle ovál

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OLV - mosaz leštěná a lakovaná



OLS - mosaz broušená a lakovaná



OGS - bronz česaný mat.



BN - broušená nerez



OCS - chrom broušený



ONS - nikl broušený

FT - 3665AR - WC

- mušle ovál


Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OLV - mosaz leštěná a lakovaná



OLS - mosaz broušená a lakovaná



OGS - bronz česaný mat.



BN - broušená nerez



OCS - chrom broušený



ONS - nikl broušený

FT - 3663AC

- mušle hranatá bez otvoru

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OGS - bronz česaný mat.



OCS - chrom broušený



BN - broušená nerez



ONSM - nikl broušený matný



BS - černá matná



WB - bílá matná



CUM - měď matná



CUS - měď světlá matná

FT - 3663AF - BB/D

- mušle hranatá

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OGS - bronz česaný mat.



OCS - chrom broušený



BN - broušená nerez



ONSM - nikl broušený matný



BS - černá matná



WB - bílá matná



CUM - měď matná



CUS - měď světlá matná

FT - 3663AZ - PZ/D

- mušle hranatá

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OGS - bronz česaný mat.



OCS - chrom broušený



BN - broušená nerez



ONSM - nikl broušený matný



BS - černá matná



WB - bílá matná



CUM - měď matná



CUS - měď světlá matná

FT - 3663AR - WC

- mušle hranatá

Povrch: OP - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OGS - bronz česaný mat.



OCS - chrom broušený



BN - broušená nerez



ONSM - nikl broušený matný



BS - černá matná



WB - bílá matná



CUM - měď matná



CUS - měď světlá matná

KOVÁNÍ

MP
KOVÁNÍ®

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

BOULIT s.r.o.

Žižkova 1793,
431 13, Jirkov

Mobil: 739 018 573
E-mail: boulit@boulit.cz

Váš prodejce:

www.boulit.cz